



4

QUALITÄTSSTAHL

LIEFERPROGRAMM | **QUALITÄTSSTAHL**

Bezeichnung: **16MnCr5+A**

Werkstoffnummer: **1.7131**
Zustand: **geglüht**
Normen: **EN 10278 / ISO 286-2, EN 10277-4 (ehem. DIN 1652)**

Einsatzbereich: **Einsatzstahl**
Für hoch beanspruchte, verschleißfeste Bauteile mittlerer Querschnitte im Fahrzeug- und Maschinenbau, wie z.B. Nockenwelle, Büchsen, Pleuelstangen und Zahnräder etc.

Bezeichnung: **S355J0/J2**

Werkstoffnummer: **1.0570**
Zustand: **unbehandelt**
Normen: **EN 10278 / ISO 286-2, EN 10277-4 (ehem. DIN 1652)**

Einsatzbereich: **allgemeiner Baustahl**
Bauteile für Fahrzeug – und Maschinenbau

Bezeichnung: **C45**

Werkstoffnummer: **1.0503**
Zustand: **unbehandelt**
Normen: **EN 10278 / ISO 286-2, EN 10277-4 (ehem. DIN 1652)**

Einsatzbereich: **Vergütungsstahl**
Für Teile mit geringer Beanspruchung und kleinen Vergütungsdurchmesser
z.B. Schrauben, Zahnräder, Messwerkzeuge etc.

Bezeichnung: **42CrMo4+QT**

Werkstoffnummer: **1.7225**
Zustand: **vergütet**
Normen: **EN 10278 / ISO 286-2, EN 10277-4 (ehem. DIN 1652)**

Einsatzbereich: **Vergütungsstahl**
Für Teile mit hoher Beanspruchung im Maschinen- und Fahrzeugbau
Wie z.B. Achsen, Bolzen, Spindeln, Getriebewelle etc.

QUALITÄTSSTAHL RUND WARMGEWALZT

EN 10060 / DIN 7527-6 vorgedreht

Oberfläche schwarz / mit Prüfbescheinigung

Stablänge: ca. 5-6 m / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung ø mm	Kg/m	16MnCr5+A	S355J0/J2	C45	42CrMo4+QT
10	0,617		o	o	
12	0,888		o	o	
14	1,210		o	o	
15	1,390		o	o	
16	1,580		o	o	
18	2,000	o	o	o	
20	2,470	•	o	o	•
22	2,980	•	o	o	o
24	3,550	o	o	o	o
25	3,850	•	o	•	•
26	4,170	•	o	o	o
27	4,500		o		o
28	4,830	•	o	o	o
30	5,550	•	•	•	•
32	6,310	o	o	o	o
35	7,550	•	o	o	•
36	7,990	o	o	o	o
38	8,900	•	o	o	o
40	9,870	•	•	•	•
42	10,900	o	o	o	o
45	12,500	•	o	•	•
48	14,200	o	o	o	o
50	15,400	•	•	•	•
52	16,700	o	o	o	o
55	18,700	•	•	•	•
60	22,200	•	•	•	•
63	24,500	o			
65	26,000	•	•	•	•
70	30,200	•	•	•	•
75	34,700	•	•	•	•
80	39,500	•	•	•	•
85	44,500	•	•	•	•
90	49,900	•	•	•	•
95	55,600	•	•	•	•
100	61,700	•	•	•	•
105	68,000	•	•	•	•
110	74,600	•	•	•	•
115	81,500	•	•	•	•
120	88,800	•	•	•	•
125	96,300	•	•	•	•
130	104,000	•	•	•	•
135	112,400	•	•	•	•
140	120,800	•	•	•	•
145	129,600	•	•	•	•
150	138,700	•	•	•	•
155	148,100	•	•	•	•
160	157,800	•	•	•	•

❖ Weitere Abmessungen, nächste Seite.

- Lagerprogramm
- o kurzfristig lieferbar

Weitere Werkstoffe, Ausführungen und Sonderlängen auf Anfrage.

QUALITÄTSSTAHL RUND WARMGEWALZT

EN 10060 / DIN 7527-6 vorgedreht

Oberfläche schwarz / mit Prüfbescheinigung

Stablänge: ca. 5-6 m / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung ø mm	Kg/m	16MnCr5+A	S355J0/J2	C45	42CrMo4+QT
170	178,2	●	●	●	●
180	200,0	●	●	●	●
190	222,0	●	●	●	●
200	246,0	●	●	●	●
210	272,0	●	●	●	●
220	298,0	●	●	●	●
230	326,0	●	●	●	●
240	355,0	●	●	●	●
250	385,0	●	●	●	●
260	417,0	●	●	●	●
270	450,0	●	●	●	●
280	483,0	●	●	●	●
290	519,0	●	●	●	●
300	555,0	●	●	●	●
310	593,0	●	○	○	○
320	631,0	●	○	○	○
330	671,0	●	○	○	○
340	713,0	●	○	○	○
350	755,0	●	○	○	○
360	799,0	○	○	○	○
370	844,0	○	○	○	○
380	891,0	○	○	○	○
390	938,0	○	○	○	○
400	987,0	○	○	○	○
410	1036,0	○	○	○	○
420	1088,0	○	○	○	○
430	1140,0	○	○	○	○
440	1194,0	○	○	○	○
450	1249,0	○	○	○	○
460	1305,0	○	○	○	○
470	1362,0	○	○	○	○
480	1421,0	○	○	○	○
500	1541,0	○	○	○	○
520	1667,0	○	○	○	○
525	1710,0	○	○	○	○
530	1732,0	○	○	○	○
550	1870,0	○	○	○	○
575	2040,0	○	○	○	○
600	2220,0	○	○	○	○
625	2420,0	○	○	○	○
650	2600,0	○	○	○	○
700	3020,0	○	○	○	○
750	3470,0	○	○	○	○
800	3950,0	○	○	○	○
850	4450,0	○	○	○	○
900	5000,0	○	○	○	○
1000	6170,0	○	○	○	○

- Lagerprogramm
- kurzfristig lieferbar

Weitere Werkstoffe, Ausführungen und Sonderlängen auf Anfrage.

QUALITÄTSSTAHL FLACH WARMGEWALZT

EN 10058

Oberfläche schwarz / mit Prüfbescheinigung

Stablänge: ca. 5-6 m / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Kg/m	16MnCr5+A	S355J0/J2	C45	42CrMo4+QT
16 x 8	1,02	o	o	o	o
20 x 5	0,78	o	o	o	o
20 x 6	0,94	o	o	o	o
20 x 8	1,26	o	o	o	o
20 x 10	1,57	o	o	o	o
20 x 12	1,88	o	o	o	o
20 x 15	2,36	o	o	o	o
25 x 5	0,98	o	o	o	o
25 x 6	1,18	o	o	o	o
25 x 8	1,57	o	o	o	o
25 x 10	1,96	•	o	o	o
25 x 12	2,36	•	o	o	o
25 x 15	2,94	•	o	o	o
25 x 20	3,93	•	o	o	o
30 x 4	0,95	o	o	o	o
30 x 5	1,18	o	o	o	o
30 x 6	1,41	o	o	o	o
30 x 8	1,88	o	o	o	o
30 x 10	2,36	•	o	o	o
30 x 12	2,83	o	o	o	o
30 x 15	3,53	•	o	o	o
30 x 20	4,71	•	o	o	o
30 x 25	5,89	•	o	o	o
35 x 5	1,37	o	o	o	o
35 x 6	1,65	o	o	o	o
35 x 8	2,20	o	o	o	o
35 x 10	2,75	o	o	o	o
35 x 12	3,30	o	o	o	o
35 x 15	4,12	o	o	o	o
35 x 20	5,50	o	o	o	o
35 x 25	6,87	o	o	o	o
40 x 4	1,26	o	o	o	o
40 x 5	1,57	o	o	o	o
40 x 6	1,88	o	o	o	o
40 x 8	2,51	o	o	o	o
40 x 10	3,14	•	o	o	o
40 x 12	3,77	•	o	o	o
40 x 15	4,71	•	o	o	o
40 x 20	6,28	•	o	o	o
40 x 25	7,85	•	o	o	o
40 x 30	9,42	•	o	o	o
45 x 5	1,80	o	o	o	o
45 x 6	2,12	o	o	o	o
45 x 8	2,83	o	o	o	o
45 x 10	3,53	o	o	o	o
45 x 12	4,24	o	o	o	o
45 x 15	5,30	o	o	o	o

❖ Weitere Abmessungen, nächste Seite.

- Lagerprogramm
- o kurzfristig lieferbar

Weitere Werkstoffe, Ausführungen und Sonderlängen auf Anfrage.

QUALITÄTSSTAHL FLACH WARMGEWALZT

10058

Oberfläche schwarz / mit Prüfbescheinigung

Stablänge: ca. 5-6 m / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Kg/m	16MnCr5+A	S355J0/J2	C45	42CrMo4+QT
45 x 20	7,07	o	o	o	o
45 x 25	8,83	o	o	o	o
45 x 30	10,80	o	o	o	o
50 x 5	1,96	o	o	o	o
50 x 6	2,36	o	o	o	o
50 x 8	3,14	o	o	o	o
50 x 10	3,93	•	o	o	o
50 x 12	4,71	o	o	o	o
50 x 15	5,89	•	o	o	o
50 x 20	7,85	•	o	o	o
50 x 25	9,81	•	o	o	o
50 x 30	11,78	•	o	o	o
50 x 35	13,74	o	o	o	o
50 x 40	15,70	•	o	o	o
55 x 8	3,45	o	o	o	o
55 x 10	4,32	o	o	o	o
55 x 15	6,48	o	o	o	o
55 x 20	8,64	o	o	o	o
60 x 4	1,88	o	o	o	o
60 x 5	2,36	o	o	o	o
60 x 6	2,83	o	o	o	o
60 x 8	3,77	o	o	o	o
60 x 10	4,71	•	o	o	o
60 x 12	5,65	o	o	o	o
60 x 15	7,07	•	o	o	o
60 x 20	9,42	•	o	o	o
60 x 25	11,78	•	o	o	o
60 x 30	14,13	•	o	o	o
60 x 35	16,49	o	o	o	o
60 x 40	18,84	•	o	o	o
60 x 50	23,55	•	o	o	o
65 x 6	3,06	o	o	o	o
65 x 8	4,08	o	o	o	o
65 x 10	5,10	o	o	o	o
65 x 15	7,65	o	o	o	o
65 x 20	10,20	o	o	o	o
65 x 25	12,80	o	o	o	o
65 x 50	26,00	o	o	o	o
70 x 5	2,75	o	o	o	o
70 x 6	3,30	o	o	o	o
70 x 8	4,40	o	o	o	o
70 x 10	5,50	•	o	o	o
70 x 12	6,59	o	o	o	o
70 x 15	8,24	•	o	o	o
70 x 20	10,99	•	o	o	o
70 x 25	13,74	•	o	o	o
70 x 30	16,49	•	o	o	o

- Lagerprogramm
- o kurzfristig lieferbar

Weitere Werkstoffe, Ausführungen und Sonderlängen auf Anfrage.

QUALITÄTSSTAHL FLACH WARMGEWALZT

10058

Oberfläche schwarz / mit Prüfbescheinigung

Stablänge: ca. 5-6 m / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Kg/m	16MnCr5+A	S355J0/J2	C45	42CrMo4+QT
70 x 35	19,60	o	o	o	o
70 x 40	21,98	•	o	o	o
70 x 50	27,48	•	o	o	o
70 x 60	32,97	•	o	o	o
75 x 12	7,20	o	o	o	o
80 x 5	3,14	o	o	o	o
80 x 6	3,77	o	o	o	o
80 x 8	5,02	o	o	o	o
80 x 10	6,28	•	o	o	o
80 x 12	7,54	o	o	o	o
80 x 15	9,42	•	o	o	o
80 x 20	12,56	•	o	o	o
80 x 25	15,70	•	o	o	o
80 x 30	18,84	•	o	o	o
80 x 40	25,12	•	o	o	o
80 x 50	31,40	•	o	o	o
80 x 60	37,68	•	o	o	o
90 x 5	3,53	o	o	o	o
90 x 6	4,24	o	o	o	o
90 x 8	5,65	o	o	o	o
90 x 10	7,07	•	o	o	o
90 x 12	8,48	o	o	o	o
90 x 15	10,60	•	o	o	o
90 x 20	14,13	•	o	o	o
90 x 25	17,66	•	o	o	o
90 x 30	21,20	•	o	o	o
90 x 35	25,20	o	o	o	o
90 x 40	28,26	•	o	o	o
90 x 50	35,33	•	o	o	o
90 x 60	42,39	•	o	o	o
90 x 70	49,46	•	o	o	o
100 x 5	3,93	o	o	o	o
100 x 6	4,71	o	o	o	o
100 x 8	6,28	o	o	o	o
100 x 10	7,85	•	o	o	o
100 x 12	9,42	o	o	o	o
100 x 15	11,78	•	o	o	o
100 x 20	15,70	•	o	o	o
100 x 25	19,63	•	o	o	o
100 x 30	23,55	•	o	o	o
100 x 40	31,40	•	o	o	o
100 x 50	39,25	•	o	o	o
100 x 60	47,10	•	o	o	o
100 x 70	54,95	•	o	o	o
100 x 80	63,00	•	o	o	o
110 x 6	5,18	o	o	o	o
110 x 8	6,91	o	o	o	o

❖ Weitere Abmessungen, nächste Seite.

- Lagerprogramm
- o kurzfristig lieferbar

Weitere Werkstoffe, Ausführungen und Sonderlängen auf Anfrage.

QUALITÄTSSTAHL FLACH WARMGEWALZT

10058

Oberfläche schwarz / mit Prüfbescheinigung

Stablänge: ca. 5-6 m / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Kg/m	16MnCr5+A	S355J0/J2	C45	42CrMo4+QT
110 x 10	8,64	o	o	o	o
110 x 12	10,40	o	o	o	o
110 x 15	12,95	o	o	o	o
110 x 20	17,27	o	o	o	o
110 x 25	21,59	o	o	o	o
110 x 30	25,91	o	o	o	o
110 x 40	34,94	o	o	o	o
110 x 50	43,18	o	o	o	o
110 x 60	51,81	•	o	o	o
120 x 5	4,71	o	o	o	o
120 x 6	5,65	o	o	o	o
120 x 8	7,54	o	o	o	o
120 x 10	9,42	o	o	o	o
120 x 12	11,30	o	o	o	o
120 x 15	14,13	o	o	o	o
120 x 20	18,84	•	o	o	o
120 x 25	23,55	•	o	o	o
120 x 30	28,26	•	o	o	o
120 x 35	33,00	o	o	o	o
120 x 40	37,68	•	o	o	o
120 x 50	47,10	•	o	o	o
120 x 60	56,52	•	o	o	o
120 x 70	66,00	•	o	o	o
120 x 80	75,36	o	o	o	o
120 x 100	96,00	o	o	o	o
130 x 8	8,16	o	o	o	o
130 x 10	10,21	o	o	o	o
130 x 12	12,25	o	o	o	o
130 x 15	15,31	o	o	o	o
130 x 20	20,41	o	o	o	o
130 x 25	25,51	•	o	o	o
130 x 30	30,62	•	o	o	o
130 x 40	40,82	o	o	o	o
130 x 50	51,03	o	o	o	o
130 x 60	61,23	o	o	o	o
130 x 80	81,64	o	o	o	o
130 x 90	93,60	o	o	o	o
140 x 5	5,60	o	o	o	o
140 x 8	8,79	o	o	o	o
140 x 10	10,99	o	o	o	o
140 x 12	13,19	o	o	o	o
140 x 15	16,49	•	o	o	o
140 x 20	21,98	o	o	o	o
140 x 25	27,48	o	o	o	o
140 x 30	32,97	o	o	o	o
140 x 40	43,96	•	o	o	o
140 x 50	54,95	o	o	o	o

- Lagerprogramm
- o kurzfristig lieferbar

Weitere Werkstoffe, Ausführungen und Sonderlängen auf Anfrage.

QUALITÄTSSTAHL FLACH WARMGEWALZT

10058

Oberfläche schwarz / mit Prüfbescheinigung

Stablänge: ca. 5-6 m / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Kg/m	16MnCr5+A	S355J0/J2	C45	42CrMo4+QT
140 x 60	65,94	o	o	o	o
140 x 70	76,93	o	o	o	o
140 x 80	87,92	o	o	o	o
150 x 5	6,00	o	o	o	o
150 x 6	7,20	o	o	o	o
150 x 8	9,42	o	o	o	o
150 x 10	11,78	o	o	o	o
150 x 12	14,13	o	o	o	o
150 x 15	17,66	o	o	o	o
150 x 20	23,55	•	o	o	o
150 x 25	29,44	o	o	o	o
150 x 30	35,33	o	o	o	o
150 x 40	47,10	o	o	o	o
150 x 50	58,88	o	o	o	o
150 x 60	70,65	•	o	o	o
150 x 80	94,20	o	o	o	o
150 x 100	117,80	o	o	o	o
150 x 120	144,00	o	o	o	o
160 x 5	6,40	o	o	o	o
160 x 6	7,68	o	o	o	o
160 x 8	10,05	o	o	o	o
160 x 10	12,56	o	o	o	o
160 x 12	15,07	o	o	o	o
160 x 15	18,84	o	o	o	o
160 x 20	25,12	o	o	o	o
160 x 25	31,40	o	o	o	o
160 x 30	37,68	o	o	o	o
160 x 40	50,24	o	o	o	o
160 x 50	62,80	o	o	o	o
160 x 60	75,36	o	o	o	o
160 x 80	100,50	o	o	o	o
160 x 100	128,00	o	o	o	o
170 x 10	13,60	o	o	o	o
170 x 15	20,40	o	o	o	o
170 x 20	27,20	o	o	o	o
170 x 25	34,00	o	o	o	o
180 x 6	8,64	o	o	o	o
180 x 8	11,30	o	o	o	o
180 x 10	14,13	o	o	o	o
180 x 12	16,90	o	o	o	o
180 x 15	21,20	o	o	o	o
180 x 20	28,26	•	o	o	o
180 x 25	35,33	o	o	o	o
180 x 30	42,39	o	o	o	o
180 x 40	56,50	o	o	o	o
180 x 50	70,65	o	o	o	o
180 x 60	86,40	o	o	o	o

❖ Weitere Abmessungen, nächste Seite.

- Lagerprogramm
- o kurzfristig lieferbar

Weitere Werkstoffe, Ausführungen und Sonderlängen auf Anfrage.

QUALITÄTSSTAHL FLACH WARMGEWALZT

10058

Oberfläche schwarz / mit Prüfbescheinigung

Stablänge: ca. 5-6 m / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Kg/m	16MnCr5+A	S355J0/J2	C45	42CrMo4+QT
180 x 80	115,20	o	o	o	o
200 x 5	8,00	o	o	o	o
200 x 6	9,60	o	o	o	o
200 x 8	12,56	o	o	o	o
200 x 10	15,70	o	o	o	o
200 x 12	18,84	o	o	o	o
200 x 15	23,55	o	o	o	o
200 x 20	31,40	o	o	o	o
200 x 25	39,25	o	o	o	o
200 x 30	47,10	o	o	o	o
200 x 40	62,80	o	o	o	o
200 x 50	748,50	o	o	o	o
200 x 60	94,20	o	o	o	o
200 x 80	109,90	o	o	o	o
200 x 100	157,00	o	o	o	o
200 x 120	188,40	o	o	o	o
220 x 10	17,27	o	o	o	o
220 x 12	21,20	o	o	o	o
220 x 15	25,91	o	o	o	o
220 x 20	34,54	o	o	o	o
220 x 30	52,80	o	o	o	o
220 x 40	70,40	o	o	o	o
220 x 120	211,00	o	o	o	o
240 x 15	28,80	o	o	o	o
240 x 25	48,00	o	o	o	o
250 x 8	16,00	o	o	o	o
250 x 10	19,63	o	o	o	o
250 x 12	24,00	o	o	o	o
250 x 15	29,44	o	o	o	o
250 x 20	40,00	o	o	o	o
250 x 25	49,06	o	o	o	o
250 x 30	59,00	o	o	o	o
250 x 40	78,50	o	o	o	o
250 x 50	100,00	o	o	o	o
250 x 100	200,00	o	o	o	o
250 x 150	300,00	o	o	o	o
300 x 10	24,00	o	o	o	o
300 x 12	28,80	o	o	o	o
300 x 15	36,00	o	o	o	o
300 x 20	47,10	o	o	o	o
300 x 25	60,00	o	o	o	o
300 x 30	70,65	o	o	o	o
300 x 40	96,00	o	o	o	o
300 x 50	120,00	o	o	o	o
400 x 15	48,00	o	o	o	o
400 x 20	64,00	o	o	o	o

- Lagerprogramm
- kurzfristig lieferbar

Weitere Werkstoffe, Ausführungen und Sonderlängen auf Anfrage.

QUALITÄTSSTAHL VIERKANT WARMGEWALZT

10058

Oberfläche schwarz / mit Prüfbescheinigung

Stablänge: ca. 5-6 m / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Kg/m	16MnCr5+A	S355J0/J2	C45	42CrMo4+QT
12	1,13		o		
15	1,76	•	o		
16	2,01		o	o	
18	2,54	o	o	o	
20	3,14	•	o	o	o
22	3,80	o	o	o	
25	4,91	•	o	o	o
30	7,07	•	o	o	o
32	8,20	o	o	o	
35	9,62	•	o	o	o
40	12,56	•	o	o	o
45	15,90	o	o	o	o
50	19,63	•	o	o	o
55	23,75	o	o	o	o
60	28,26	•	o	o	o
65	33,17	o	o	o	o
70	38,47	•	o	o	o
75	44,16	o	o	o	
80	50,42	•	o	o	o
85	56,72	o	o	o	
90	63,60	o	o	o	o
100	78,50	•	o	o	o
110	95,00	•	o	o	o
120	113,00	•	o	o	o
130	132,70	•	o	o	o
140	153,90	•	o	o	o
150	176,60	o	o	o	o
160	201,00	•	•	o	o
170	226,90	o	o	o	o
180	254,30	o	o	o	o
200	314,00	•	o	o	o
220	379,90	o	o	o	o
250	500,00	o	o	o	o
300	720,00	o	o	o	o
400	1280,00			o	

- Lagerprogramm
- o kurzfristig lieferbar

Weitere Werkstoffe, Ausführungen und Sonderlängen auf Anfrage.

QUALITÄTSSTAHL BLECH / BLOCK

AUS VORRAT & AUF WUNSCHMASS GESÄGT / MIT PRÜFBESCHEINIGUNG

Bezeichnung: **16MnCr5**
Werkstoffnummer: **1.7131**
Stärke / Abmessung: 6-500 mm | max. 2000 x 6000 mm

Bezeichnung: **S355J2/J0**
Werkstoffnummer: **1.0570**
Stärke / Abmessung: 10-500 mm | max. 2000 x 6000 mm

Bezeichnung: **C45**
Werkstoffnummer: **1.0503**
Stärke / Abmessung: 10-500 mm | max. 2000 x 6000 mm

Bezeichnung: **42CrMo4N**
Werkstoffnummer: **1.7225**
Stärke / Abmessung: 10-500 mm | max. 2000 x 6000 mm

Weitere Werkstoffe, Ausführungen und Sonderlängen auf Anfrage.

WEITERE QUALITÄTS- UND EDELBAUSTÄHLE

BLECHE / PROFILE / ZUSCHNITTE

Art	Kurzname	Werkstoff	Zustand	Form
Einsatzstähle	15NiCr13	1.5752	geglüht	rund
	14NiCr14	1.5752	geglüht	rund
	17CrNi6-6	1.5918	geglüht	rund
	15CrNi6	1.5919	geglüht	rund
	18CrNi8	1.5920	geglüht	rund
	21NiCrMo2	1.6523	geglüht	rund
	18CrNiMo7-6	1.6587	geglüht	rund
	17CrNiMo6	1.6587	geglüht	rund
Kugel- bzw. Wälzlagerstahl	100Cr6	1.3505	geglüht	rund
Vergütungsstähle	30CrNiMo8	1.6580	geglüht oder vergütet	rund
	34CrNiMo6	1.6582	geglüht oder vergütet	rund
	34Cr4	1.7033	vergütet	rund
	25CrMo4	1.7218	vergütet	rund
	34CrMo4	1.7220	vergütet	rund
	42CrMo4	1.7225	geglüht	rund
	50CrMo4	1.7228	vergütet	rund
	30CrMoV9	1.7707	vergütet	rund
	51CrV4	1.8159	geglüht oder vergütet	rund
Nitrierstähle	14CrMoV6-9	1.7735	vergütet und normalisiert	rund
	34CrAlMo5	1.8507	vergütet und normalisiert	rund
	31CrMoV9	1.8519	vergütet und normalisiert	rund
	15CrMoV5-9	1.8521	vergütet und normalisiert	rund
	34CrAlNi7-10	1.8550	vergütet und normalisiert	rund

Alles kurzfristig lieferbar.